

Вандалозащищенный считыватель ST-PR044MF

- Вандалозащищенный дизайн
- Дистанционная идентификация пользователей
- Выбор выходного формата Виганд 26 или Виганд 34
- Световая и звуковая индикация
- Влаго/пылезащищенный корпус IP68



Вандалозащищенный считыватель ST-PR044MF предназначен для работы в составе систем контроля доступа со смарт картами формата MIFARE и подходит для бюджетных решений с высокими требованиями к надежности. Благодаря особому конструктивному исполнению, этот считыватель может эксплуатироваться, как в помещении, так и на улице. Его прочный металлический корпус и защищенная компаундом электронная часть обеспечивают работоспособность в любых погодных условиях и повышенный уровень вандалозащищенности. Считыватель имеет выход Виганд 26 или Виганд 34, что гарантирует совместимость с любой системой контроля доступа, поддерживающей формат Виганд.

Технические характеристики

технические характеристики	
Модель:	ST-PR044MF
Считыватель:	MIFARE
Расстояние	3–6 см
считывания:	3-0 CM
Клавиатура:	Нет
Интерфейсы:	Виганд выход, 26 бит/34 бита
Питание:	12 B (DC), не более 40 мA
Диапазон рабочих	От -45 до +60 °C
температур:	
Диапазон рабочей	5%-95%
влажности:	3/0-93/0
Класс защиты:	IP68
Габариты:	100 х 50 х 19 мм